



«بسمه تعالی»

شماره: ۱۴۰۱/

تاریخ: ۱۴۰۱/ /

کد مشتری:

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM)

تاریخ تحویل نمونه	مشخصات متقاضی
تاریخ انجام آنالیز	* نام و نام خانوادگی: دانشجوی: دکتری <input type="radio"/> کارشناسی ارشد <input type="radio"/> کارشناسی <input type="radio"/> رشته: شغل: * کدملی: * دانشگاه: نام شرکت: سمت:
نحوه انجام آزمایش <input type="radio"/> حضوری <input type="radio"/> غیر حضوری	آدرس : تلفن ثابت: نحوه آشنایی با آزمایشگاه: ایمیل: * تلفن همراه:

✓ لطفا در حین انجام آنالیز کمال دقت و توجه را داشته باشید، آزمایشگاه در قبال بی توجهی، اطلاعات و درخواست های اشتباه

مراجعه هیچ گونه مسئولیتی ندارد و در مورد نمونه های بزرگتر از ابعاد استاب (قطر ۱۲,۵ میلیمتر) هزینه مازاد دریافت می شود

ردیف	کد نمونه	حاوی ترکیبات سمی و زیان آور برای سلامتی و یا انفجاری؟	بزرگنمایی های درخواستی	ساختار تخمینی و سایز ذرات	عناصر جهت آنالیز EDS	در EDS عناصر مزاحم گزارش بشود؟	مغناطیسی (بلی یا خیر)	MAP
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

توضیحات: مدت زمان بررسی صحت و تأیید نتایج ارسالی، از تاریخ دریافت آن توسط مشتری، حداکثر ۷۲ ساعت می باشد. پس از مدت زمان فوق، امکان بررسی مجدد نتایج وجود نخواهد داشت.

آزمایش مربوطه به مدت و تعداد پوشش دهی با طلا انجام شد. (تعداد تصویر: - تعداد MAP: - تعداد EDS:)

نحوه تسویه	مبلغ کل	درصد گزینت نانو	مبلغ قابل پرداخت
<input type="radio"/> Pos <input type="radio"/> کارت به کارت <input type="radio"/> نقدی			

درصد رضایت دارم.

۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

اینجانب از نتایج دریافتی به میزان